

IR. 6342.19.2018

Łęczyca, dnia 17.12.2018.

Szanowny Pan

Jacek Gawlik

ul Żeromskiego 9

99-100 Łęczyca

dotyczy: uzgodnienia odprowadzenia wód opadowych z terenu działki o numerze ew 1292/31 przy ul Ozorkowskie Przedmieście w Łęczycy.

Niniejszym ustalam warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych z terenu działek o numerze ew 1292/31 przy ul Ozorkowskie Przedmieście w Łęczycy.

1. Wody opadowe odprowadzić do kolektora ϕ 200 w ulicy Ozorkowskiej w Łęczycy oznaczonego kolorem na załączniku graficznym.
2. Włączenia do kolektora dokonać za pośrednictwem studni rewizyjnej.
3. Na wykonanie przyłączenia opracować dokumentację techniczną, którą należy uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
4. Parametry zrzucanych wód deszczowych powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
5. Całość robót wykonać własnym kosztem i staraniem. Włączenie do kolektora w ulicy wykonać za pośrednictwem przewiertu, bez naruszania nawierzchni.
6. Kopię warunków technicznych należy załączyć do dokumentacji projektowej. Okres ważności wydanych warunków wynosi 3 lata.


Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Wojciech Czaplif
Z-ca BURMISTRZA MIASTA

Otrzymują:
1. Adresat.
2.a.a

Sprawę prowadzi:

Wydział Inwestycji, Komunalny i Ochrony Środowiska
Robert Durys, tel. (24) 721 03 44.
Sprawdził pod względem merytorycznym: Olga Kubas



został do uwolnienia
IR 6342.19.2018 z
17.12.2018